

# FINANCIAL OFFER: Provision of Desludging Services in Hasaka and Tabqa Collective Centers and Twihiniyah and Tel Samen Camps - NES

العرض المالي : توفير خدمات إزالة الحمأة (المياه الثقيلة) في المراكز الحسكة والطبقة الجماعية و مخيمات التوحيثية وتل سمن - شمال شرق سوريا

#	Item Description	Unit	Qty	Unit Price (US Dollar)
1	<p><b>Desludging activities in Tel Samen Camp:</b> Including hiring desludging tanker with <b>One</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. the tanker specifications are as the following:</p> <p>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment. 2- Equipped with vacuum pump. 3- Maximum suction pressure 500 mm.HG. 4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG. 5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality. 8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team. 9- All works should done according to the site engineers instructions. 10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit. 11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</p>	M <sup>3</sup>	1	<p><b>فعالية شفطاطات في مخيم تل السمن:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي. مواصفات الناقلة كالتالي: 1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف. 2- مزود بمضخة فراغية. 3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG. 4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG. 5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الاسداد. 6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع. 7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الادارة المحلية وبلدية المنطقة. 8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم. 9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. 10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحمأة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج. 11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحمأة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحمأة.</p>
2	<p><b>Desludging activities in Twahiniyah camp:</b> Including hiring desludging tanker with <b>One</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. the tanker specifications are as the following:</p> <p>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment. 2- Equipped with vacuum pump. 3- Maximum suction pressure 500 mm.HG. 4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG. 5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality. 8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team. 9- All works should done according to the site engineers instructions. 10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit. 11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</p>	M <sup>3</sup>	1	<p><b>فعالية شفطاطات في مخيم طويحيث:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي. مواصفات الناقلة كالتالي: 1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف. 2- مزود بمضخة فراغية. 3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG. 4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG. 5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الاسداد. 6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع. 7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الادارة المحلية وبلدية المنطقة. 8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم. 9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. 10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحمأة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج. 11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحمأة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحمأة.</p>
3	<p><b>Desludging activities in Hasaka CCs:</b> Including hiring desludging tanker with <b>Two</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. the tanker specifications are as the following:</p> <p>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment. 2- Equipped with vacuum pump. 3- Maximum suction pressure 500 mm.HG. 4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG. 5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality. 8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team. 9- All works should done according to the site engineers instructions. 10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit. 11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</p>	M <sup>3</sup>	1	<p><b>فعالية شفطاطات في مراكز الجماعةية في الحسكة:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي. مواصفات الناقلة كالتالي: 1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف. 2- مزود بمضخة فراغية. 3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG. 4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG. 5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الاسداد. 6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع. 7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الادارة المحلية وبلدية المنطقة. 8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم. 9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. 10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحمأة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج. 11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحمأة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحمأة.</p>
4	<p><b>Desludging activities in Tabqa CCs:</b> Including hiring desludging tanker with <b>Two</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks. the tanker specifications are as the following:</p> <p>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment. 2- Equipped with vacuum pump. 3- Maximum suction pressure 500 mm.HG. 4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG. 5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage. 6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions. 7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality. 8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team. 9- All works should done according to the site engineers instructions. 10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit. 11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</p>	M <sup>3</sup>	1	<p><b>فعالية شفطاطات في المراكز الجماعةية في الطبقة:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي. مواصفات الناقلة كالتالي: 1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف. 2- مزود بمضخة فراغية. 3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG. 4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG. 5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الاسداد. 6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع. 7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الادارة المحلية وبلدية المنطقة. 8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم. 9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. 10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحمأة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج. 11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحمأة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحمأة.</p>

<p><b>Desludging activities in Newroz Camp:</b> Including hiring a desludging tanker with <b>Two</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil, and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</p> <p>the tanker specifications are as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control, and cleaning equipment.</li> <li>2- Equipped with vacuum pump.</li> <li>3- Maximum suction pressure 500 mm. HG.</li> <li>4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm. HG.</li> <li>5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove the blockage.</li> <li>6- The contractor is responsible to provide tanker workers/drivers with needed PPE according to the site engineer's instructions.</li> <li>7- The contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and the area Municipality.</li> <li>8- removed quantities are calculated for each trip separately, under the direct control of the site engineer and M&amp;E team.</li> <li>9- All works should be done according to the site engineer's instructions.</li> <li>10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.</li> <li>11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</li> </ol>	<p><b>فعالية شفاطات في مخيم نورو:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحماة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.</p> <p>مواصفات الناقلة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.</li> <li>2- مزود بمضخة فراغية.</li> <li>3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.</li> <li>4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.</li> <li>5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الانسداد.</li> <li>6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.</li> <li>7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.</li> <li>8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم.</li> <li>9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</li> <li>10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحماة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.</li> <li>11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحماة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحماة.</li> </ol>	<p>M³</p>	<p>1</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	--

Desludging Service Estimation under this Tender				
#	Item Description	Unit	Qty/month	Total Quantities
<p><b>Desludging activities in Tel Samen Camp:</b> Including hiring desludging tanker with <b>One</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</p> <p>the tanker specifications are as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.</li> <li>2- Equipped with vacuum pump.</li> <li>3- Maximum suction pressure 500 mm.HG.</li> <li>4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.</li> <li>5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage.</li> <li>6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions.</li> <li>7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality.</li> <li>8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team.</li> <li>9- All works should be done according to the site engineers instructions.</li> <li>10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.</li> <li>11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</li> </ol>	<p><b>فعالية شفاطات في مخيم تل السمين:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحماة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.</p> <p>مواصفات الناقلة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.</li> <li>2- مزود بمضخة فراغية.</li> <li>3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.</li> <li>4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.</li> <li>5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الانسداد.</li> <li>6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.</li> <li>7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.</li> <li>8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم.</li> <li>9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</li> <li>10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحماة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.</li> <li>11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحماة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحماة.</li> </ol>	<p>M³</p>	<p>450</p>	<p>5400</p>
<p><b>Desludging activities in Twahyniyah camp:</b> Including hiring desludging tanker with <b>One</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</p> <p>the tanker specifications are as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.</li> <li>2- Equipped with vacuum pump.</li> <li>3- Maximum suction pressure 500 mm.HG.</li> <li>4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.</li> <li>5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage.</li> <li>6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions.</li> <li>7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality.</li> <li>8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team.</li> <li>9- All works should be done according to the site engineers instructions.</li> <li>10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.</li> <li>11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</li> </ol>	<p><b>فعالية شفاطات في مخيم طوينية:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحماة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.</p> <p>مواصفات الناقلة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.</li> <li>2- مزود بمضخة فراغية.</li> <li>3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.</li> <li>4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.</li> <li>5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الانسداد.</li> <li>6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.</li> <li>7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.</li> <li>8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم.</li> <li>9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</li> <li>10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحماة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.</li> <li>11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحماة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحماة.</li> </ol>	<p>M³</p>	<p>75</p>	<p>900</p>
<p><b>Desludging activities in Hasaka CCs:</b> Including hiring desludging tanker with <b>Two</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</p> <p>the tanker specifications are as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.</li> <li>2- Equipped with vacuum pump.</li> <li>3- Maximum suction pressure 500 mm.HG.</li> <li>4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.</li> <li>5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage.</li> <li>6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions.</li> <li>7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality.</li> <li>8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team.</li> <li>9- All works should be done according to the site engineers instructions.</li> <li>10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.</li> <li>11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</li> </ol>	<p><b>فعالية شفاطات في مراكز الجماعة في الحسكة:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحماة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.</p> <p>مواصفات الناقلة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.</li> <li>2- مزود بمضخة فراغية.</li> <li>3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.</li> <li>4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.</li> <li>5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الانسداد.</li> <li>6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.</li> <li>7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.</li> <li>8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم.</li> <li>9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</li> <li>10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحماة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.</li> <li>11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحماة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحماة.</li> </ol>	<p>M³</p>	<p>490</p>	<p>5880</p>
<p><b>Desludging activities in Tabqa CCs:</b> Including hiring desludging tanker with <b>Two</b> worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</p> <p>the tanker specifications are as the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control and cleaning equipment.</li> <li>2- Equipped with vacuum pump.</li> <li>3- Maximum suction pressure 500 mm.HG.</li> <li>4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm.HG.</li> <li>5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove blockage.</li> <li>6- Contractor is responsible to provide tanker's workers/driver with needed PPE according to the site engineer instructions.</li> <li>7- Contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and area Municipality.</li> <li>8- removed quantities are calculated for each trip separately, under direct control of the site engineer and M&amp;E team.</li> <li>9- All works should be done according to the site engineers instructions.</li> <li>10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.</li> <li>11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</li> </ol>	<p><b>فعالية شفاطات في المراكز الجماعة في طابقة:</b> بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحماة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، وتستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.</p> <p>مواصفات الناقلة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- مزود بمأخذ الطاقة ، عمود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.</li> <li>2- مزود بمضخة فراغية.</li> <li>3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.</li> <li>4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.</li> <li>5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة الانسداد.</li> <li>6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.</li> <li>7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.</li> <li>8- تحسب الكميات المزالة لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وفريق الرصد والتقييم.</li> <li>9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</li> <li>10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج لإزالة الحماة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.</li> <li>11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحماة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحماة.</li> </ol>	<p>M³</p>	<p>10</p>	<p>120</p>

5	<p><b>Desludging activities in Newroz Camp:</b>  <i>Including hiring a desludging tanker with Two worker for each tanker (tanker capacity must not be less than 7 Cubic meters), with high working speed, large capacity, widely used for collecting/transporting feces, mud, oil, and other liquids materials. from either the inspection chambers or septic tanks.</i>  the tanker specifications are as the following:  1- Equipped with power take-off, transportation shaft, fecal tank, pipe network, fecal tube for control, and cleaning equipment.  2- Equipped with vacuum pump.  3- Maximum suction pressure 500 mm. HG.  4- Vacuum pressure is to be larger than 500 mm. HG.  5- Open blockage sewage using rotary steel bars, at the end of which are attached a hammer to remove the blockage.  6- The contractor is responsible to provide tanker workers/drivers with needed PPE according to the site engineer's instructions.  7- The contractor is responsible to transport the dislodged quantities to the official landfills adopted and approved by LA and the area Municipality.  8- removed quantities are calculated for each trip separately, under the direct control of the site engineer and M&amp;E team.  9- All works should be done according to the site engineer's instructions.  10- Contractor should be able to provide more than one desludging tanker to accelerate the work in case the site engineer decided to increase the tankers unit.  11- The contractor should take care of the manholes covers during desludging process and re-cover the manholes properly after completing the desludging.</p>	<p><b>فعالية شفاطات في مخيم نهرين:</b>  بما في ذلك استئجار ناقلة إزالة الحمأة مع عاملين لكل صهريج (يجب ألا تقل سعة الصهريج عن 7 أمتار مكعبة) ، مع سرعة عمل عالية ، وسعة كبيرة ، واستخدم على نطاق واسع لجمع / نقل البراز والطين والزيوت والمواد السائلة الأخرى. من غرف التفتيش أو خزانات الصرف الصحي.  مواصفات الناقلة كالتالي:  1- مزود بمحرك فراغية ، تعود النقل ، خزان البراز ، شبكة الأنابيب ، أنبوب البراز للتحكم ، ومعدات التنظيف.  2- مزود بضغط فراغية.  3- أقصى ضغط شفط 500 مم. HG.  4- يجب أن يكون ضغط الفراغ أكبر من 500 مم. HG.  5- فتح مجاري السداد باستخدام قضبان فولاذية دوارة يتم ربط نهايتها بمطرقة لإزالة السداد.  6- يتحمل المقاول مسؤولية تزويد عمال / سائقي الناقلات بمعدات الحماية الشخصية اللازمة وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.  7- يتحمل المقاول مسؤولية نقل الكميات التي يتم التخلص منها إلى مكبات النفايات الرسمية المعتمدة والمعتمدة من قبل الإدارة المحلية وبلدية المنطقة.  8- تحسب الكميات المراد لكل رحلة على حدة ، تحت السيطرة المباشرة لمهندس الموقع وطريق الرصد والتقييم.  9- أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.  10- أن يكون المقاول قادراً على توفير أكثر من صهريج إزالة الحمأة لتسريع العمل في حال قرر مهندس الموقع زيادة وحدة الصهاريج.  11- يجب على المقاول أن يعتني بأغطية غرف التفتيش أثناء عملية إزالة الحمأة وأن يعيد تغطية الفتحات بشكل صحيح بعد الانتهاء من إزالة الحمأة.</p>	M³	400	4800
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------

- NOTE:
- 1- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the BOQ.
  - 2- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.

- ملاحظة:
- 1- متضمنتا ليست ملازمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
  - 2- المتضمنة ليست ملازمة بأن تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة

Name of Signatory:\_\_\_\_\_

Title of Signatory:\_\_\_\_\_

Name of Bidder:\_\_\_\_\_

Signature & stamp:\_\_\_\_\_

Date of Signing:\_\_\_\_\_